

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Идентификатор на продукта: **AZURO CHLOR TRIO**
Друго название, синоним: Трихлороизоцианопикочна киселина
EINECS: номер: 201-782-8

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват

Предназначение: Бициден препарат. Препарат за басейни, средство за дезинфекция, превенция срещу алги и флокуляция. Предназначен за продажба на потребителите и професионална/ промишлена употреба.

Употреби, които не се препоръчват: Не са известни.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител: **Mountfield a.s.**
Адрес, град, държава: Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, Чехия
Идентификационен номер: 256 20 991
Телефон: +420 255 704 261
Факс: +420 255 704 263
Име или търговско име на компетентното лице: EKOLINE, s.r.o. - Чехия, Hvězdoslavova 29, 627 00 Brno, +420 545 218 716, 545 218 707 ekoline@ekoline.cz
Информация/запитвания: Пуулс ЕУ ЕООД
Адрес, град, държава: бул. "Цар Борис III" 245, София, България
Телефон/факс: +359 (0) 482 96 ..
E-mail: sales@baseini.net

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов", E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg, <http://www.pirogov.bg>

Phone for emergency / fax: +359 2 9154 409 National Toxicology Center, Hospital for Active Medical Treatment and Emergency Medicine "N.I.Pirogov", E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg, <http://www.pirogov.bg>

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент.

Ox. Sol. 2; H272 Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410

Веществото е класифицирано, като опасно по смисъла на Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския парламент.

Класификация по смисъла на Директива № 67/548/ЕО на Европейския парламент.

O; R 8 R 31 Xn; R 22 Xi; R 36/37 N; R 50/53

Веществото се класифицира като опасно по смисъла на Директива № 67/548/ЕО на Европейския парламент.

Най-значителните неблагоприятни физикохимични ефекти и последици за човешкото здраве и околната среда: Може да усили пожара; окислител. Вреден при поглъщане. Причинява сериозно дразнене на очите. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Силно токсичен за водни организми. Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Отделя токсичен газ при контакт с киселини.

Пълният текст с всички класификации, предупреждения за опасност и R-фрази е поместен в Раздел 16.

2.2. Означения и елементи на етикета

Обозначения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008

Идентификатор на продукта:	AZURO CHLOR TRIO
Опасно вещество:	Трихлороизоцианопикочна киселина, индекс №: 613-031-00-5
Пиктограма за опасност:	
Сигнална дума:	Опасно!
Предупреждения опасност:	H272 Може да усили пожара; окислител. H302 Вреден при поглъщане. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Дата на издаване / Версия: Актуализация: 22. 12. 2014 / 2 .0	Страница: 2 / 8
Название на продукта: AZURO CHLOR TRIO	

	H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
Препоръки за безопасност:	P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. P220 Да се държи/съхранява далеч от облекло/.../горими материали. P221 Вземете всички предпазни мерки за избягване на смесването с горими материали. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. P405 Да се съхранява под ключ. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в плътно затварящи се обозначени контейнери, съгласно националните разпоредби (Закона за управление на отпадъците - ЗУО), които да се придават на лица, притежаващи съответния документ по ЗУО.

Опаковките, предназначени за продажба на потребителите трябва да имат **осезаемо предупреждение за незрящи**.

2.3 Други опасности

Силен окислител.

Продуктът може да причини корозия на метали.

Да се избягва контакт с очите, може да предизвика необратими увреждания на зрението.

Да се избягва контакт с кожата, може да причини изгаряния на влажна кожа, ако не се отстрани бързо.

Може потенциално да доведе до смърт от свръхчувствителност на сърцето при вдишване и поглъщане.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1 Вещества

Таблетки, съдържащи трихлороизоцианурова киселина (80% активен хлор).

Основната съставка:

Идентификатор на продукта	Концентрация / диапазон на концентрацията	Индекс номер CAS номер EINECS: номер	Класификация Директива 67/548/ЕИО	Класификация по Регламент (ЕО) 1272/2008
Трихлороизоцианопикочна киселина	> 90 %	613-031-00-5 87-90-1 201-782-8	O; R8 Xn; R22 Xi; R36/37 R31 N; R50-53	Ox. Sol. 2; H272 Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410

3.2 Смеси

Продуктът е вещество.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Премахнете незабавно замърсеното облекло.

При вдишване:	При вдишване пострадалият да се изнесе на чист въздух и да запази спокойствие. Ако дишането е нередовно или спряло, направете изкуствено дишане. Незабавно повикайте лекар.
При контакт с кожата:	Незабавно премахване на замърсеното облекло. Засегнатата област да се изплакне обилно с вода и сапун. Консултирайте се с лекар, ако симптомите продължават след измиване.
При контакт с очите:	Незабавно измийте очите, като ги държите широко отворени с течаща топла вода в продължение на поне 15 минути. Свалете контактните лещи докато изплаквате. Ако симптомите не изчезнат, се консултирайте с лекар.
При поглъщане:	Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако пострадалият е в съзнание нека изплакне устата си и след това да изпие 1-2 чаши вода. Незабавно повикайте лекар. В случай на повръщане, дръжте главата на пострадалия ниско, така че съдържанието на стомаха да не достигне белите дробове.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При вдишване: може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

При контакт с кожата: много опасен в случай на контакт с влажна кожа. Причинява тежки кожни изгаряния.

При контакт с очите: много опасен в случай на контакт с очите. Силно дразнещо действие с опасност от сериозни увреждания на очите.

При поглъщане: вреден при поглъщане.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
Клиничните изпитвания и медицинското наблюдение на късни реакции не са на разположение. Антитела и противопоказания не са известни.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи средства: пълна струя вода.

Неподходящи средства: сухи химически вещества, въглероден диоксид, не използвайте халогенирани пожарогасителни средства.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

При нагряване или в случай на пожар се образуват токсични газове. При температура над 240 °C се образува плътен вреден дим или вредни газове, съдържащи въглеродни оксиди и азотни оксиди. С малко количество вода (влажен материал) отделя NCl_3 , (азотен трихлорид) - взривно вещество.

5.3 Съвети за пожарникарите

Носете дихателни апарати (EN 137). Не вдишвайте изпаренията от експлозии или пожари. Предотвратете изтичането на отпадъци от пожарогасителните средства в канализацията и водни басейни.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Носете защитно облекло. Незащитените хора да се държат на безопасно разстояние. Да се използва защитно облекло, защитни очила, автономен дихателен апарат. Незабавно премахване на замърсените с продукта дрехи. Да се осигури адекватна вентилация.

6.2. Мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска изтичане и замърсяване на канализацията / водоеми / подпочвени води. В случай на изтичане да се информират компетентните органи - РИОСВ.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Съберете разсипаните таблетки, ако не са замърсени, използвайте повторно. Праха и отчупените парчета се помитат и се съхраняват в херметически затворени водонепроницаеми контейнери за последващо обезвреждане, съгласно Раздел 13. Замърсеното място измийте с вода. Влажното вещество трябва да се неутрализира до пълно окисление.

6.4 Позоваване на други раздели

Спазвайте също разпоредбите на раздели 8 и 13 в този информационен лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Да се избягва контакт с очите и кожата. Не вдишвайте прах/газове. Да се осигури добро проветрение и аспирация. Никога не се добавя вода в този продукт, винаги добавяйте продукта в голямо количество вода. Замърсените дрехи могат да бъдат използвани само след задълбочено почистване. След приключване на работа, измийте лицето и ръцете си с вода и сапун. Да не се яде, пие или пуши. Използвайте в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 528/2012 относно пускането на биоцидни продукти на пазара и използването им и с указанията, дадени в ръководството за употреба (включително и тези за първа помощ).

7.2 Условия за безопасно съхраняване на вещества и смеси, включително несъвместимости

Да се съхранява на хладно, сухо и добре проветриво място в плътно затворени контейнери далеч от храни, напитки и фуражи. Да се пази от амониев соли, окислителни и киселини, запалими материали и разтворители.

7.3. Специфична/и крайна/и употреба/и

Специфичната употреба е показана в инструкциите за употреба върху етикета на опаковката на продукта или в документацията на продукта.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията / лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на въздуха на работната среда съгласно Наредба №13 от 30.12.2003 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, последни изменения:

Вещество	CAS	15 мин (mg/m^3)	Бележки	Коефициент на преобразуване ppm
Хлор	7782-50-5	1,5	-	0,5

Гранични стойности на тестове биологични експозиция съгласно **Наредба № 13 от 30.12.2003 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа**, последни изменения - не са изброени.

Стойности **DNEL** и **PNEC** - информация не е налична.

8.2. Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящ технически контрол

Да се осигури адекватна вентилация. Уверете се, че персоналът, работещ с продуктите, използва лични предпазни средства. На работното място да се осигурят душеве за безопасност и уред за промиване на очите (очен душ). Замърсените дрехи могат да бъдат използвани повторно само след задълбочено почистване. След завършването на работата старателно измийте ръцете и лицето си с вода и сапун. Да не се яде, пие или пуши.

8.2.2. Индивидуални мерки за защита, включително лични предпазни средства

Всички използвани предпазни средства трябва да са съобразени с Наредба № 3 от 19.04.2001 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, последни изменения и Директива на Европейския парламент 89/686/ЕИО.

Защита на очи и лице:	Защитни очила (EN 166).
Защита на кожата:	Защита на ръцете: Защитни ръкавици (EN 374). Материалът на ръкавиците трябва да е непроницаем и устойчив на продукта. Производителят трябва да предостави информация за пропускливостта и точното време на проникване. Друга защита: Цялостна защита на главата, лицето и шията. Ботуши.
Защита на дихателната система:	При образуване на прах ползвайте респиратор (EN 149).
Топлинни опасности:	Няма.

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте: Закон за чистотата на атмосферния въздух; Закон за водите;

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид:	Твърди бели таблетки
Мирис:	На хлор
Гранична стойност на мириса:	Не е установено
pH:	2,7 – 3,3 (10 g/l) при 25 °C
Точка на топене:	Не е установено
Начална точка и интервал на кипене:	Не е установено
Точка на възпламеняване:	Не е приложимо
Степен на изпарение:	Няма данни
Запалимост (твърдо вещество, газ):	Контакт с горими материали може да предизвика пожар
Горна / долна граница на запалимост или експлозивност:	Не е установено
Налягане на парите:	Не е приложимо
Плътност на парите:	Не е приложимо
Относителна плътност:	Обемна плътност: 2,07 g/m ³ при 25 °C
Разтворимост:	Във вода: 12 g/l
Коефициент на разпред. n-октанол/вода:	Не е установено
Температура на самовъзпламеняване:	Не е самозапалимо
Температура на разлагане:	225 °C
Вискозитет:	Не е приложимо
Експлозивни свойства:	Няма данни
Окислителни свойства:	Няма данни

9.2. Друга информация

Няма налични данни	
--------------------	--

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**10.1. Реактивност**

Не са известни реактивни вещества, с които продуктът може да бъде в контакт по време на транспортиране, съхранение и употреба.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия по време на съхранение, товарене и разтоварване.

10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация не възниква.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Висока температура и горещина. С малко количество вода (влажен материал) отделя NCl_3 , взривно вещество. Продуктът може да причини корозия на метали.

10.5. Несъвместими материали

Киселини, амоняк, основи, калциев хипохлорит, редуктори, разтворители.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Хлор, хлороводород, водород, азотни оксиди, NCl_3 , фосген може да се образува чрез излагане на топлина или вода.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**11.1. Информация за токсикологичните ефекти****Остра токсичност**

Вреден при поглъщане.

- LD_{50} , орално, плъх (mg.kg^{-1}):	809
- LD_{50} , дермално, плъх (mg.kg^{-1}):	> 5 000
- LC_{50} , респираторно, плъх (mg.l^{-1}):	Няма данни

Корозивност / дразнене на кожата

На базата на достъпните данни, няма изпълнени критерии за класификация.

Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите

Причинява сериозно дразнене на очите.

Дихателна сенсibilация / сенсibilация на кожата

На базата на достъпните данни, няма изпълнени критерии за класификация.

Мутации в зародишните клетки

На базата на достъпните данни, няма изпълнени критерии за класификация.

Канцерогенност

На базата на достъпните данни, няма изпълнени критерии за класификация.

Репродуктивна токсичност

На базата на достъпните данни, няма изпълнени критерии за класификация.

Токсичност за определени целеви органи (STOT) - еднократна експозиция

На базата на достъпните данни, няма изпълнени критерии за класификация.

Токсичност за определени целеви органи (STOT) - многократна експозиция

На базата на достъпните данни, няма изпълнени критерии за класификация.

Опасност при вдишване

На базата на достъпните данни, няма изпълнени критерии за класификация.

Друга информация

Няма данни

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**12.1 Токсичност**

Силно токсичен за водни организми. Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Клас на замърсяване на водите (WGK) = 2, застрашаващ водната среда.

- LC_{50} , 96 ч., риба (mg.l^{-1}):	Няма данни
- EC_{50} , 48 ч., ракообразни (mg.l^{-1}):	Няма данни
- IC_{50} , 72 ч., водорасли (mg.l^{-1}):	Няма данни

12.2. Устойчивост и разградимост

Лесно биоразградим.

12.3. Потенциал за биоакмулиране

Няма данни.

12.4. Преносимост в почвата

Няма данни.

12.5. Резултати за оценка на PBT и vPvB

Сместа не е квалифицирана като PBT или vPvB.

12.6. Други неблагоприятни факти

Да не се допуска да попадне в подпочвените води, водни басейни или в канализацията. Предотвратете просмукване в почвата.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Кодовите на различните видове отпадъци, класифицират потреблението въз основа на прилагането на продукта и други фактори. Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Не трябва да изтича в канализацията.

Препоръчителен метод за третиране на отпадъци за юридически и физически лица, упълномощени за тази дейност: Неизползваният продукт и отпадъчните опаковки събирайте в специален обозначен контейнер за събиране на опасни отпадъци, след което се предават за изхвърляне на упълномощено лице (специализирана компания), което е оторизирано за тази дейност, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Препоръчително унищожаване на продукта: продуктът може да бъде разтворен в алкален разтвор (NaOH или вар). Той може да бъде също неутрализиран с редуциращ агент (Na_2SO_3). pH на продукта може да се регулира с помощта на киселина (H_2SO_4 или HCl).

Препоръчителен метод за третиране на отпадъци от потребителите:

Не изливайте неизползвания продукт в канализацията. Неизползваният продукт или празната опаковка се предават в пункт за събиране на опасни отпадъци! Замярените опаковки, след цялостно изпразване се измиват няколко пъти с чиста вода и след почистване е възможно да бъдат изхвърлени на местата за битови отпадъци.

Законодателство в областта на отпадъците

Закон за управление на отпадъците;

Наредба № 2/23.07.20214 г. за класификация на отпадъците. Код на отпадъка: 07 04 13* - твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества; Код на отпадъка на опаковката 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени опаковки с опасни вещества; Отпадъци от почистване: 15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества.

РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране

14.1. Номер по списъка на ООН	UN 2468
14.2. Точно наименование на пратката (ООН)	Трихлороизоцианопикочна киселина, суха Trichloroisocyanuric acid, dry
14.3. Клас/ове на опасност при транспортиране	5.1
14.4. Опаковъчна група	II
14.5. Опасност за околната среда	
14.6. Спец. предпазни мерки за потребителите	Внимание: вещество, спомагащо горенето
14.7. Транспортиране в насипно състояние, съгласно Приложение II MARPOL73/78 и IBC	Не е приложимо.
EMS – група:	F-A, S-Q

РАЗДЕЛ 15: Информация за нормативната уредба

15.1 Нормативна уредба, свързана с безопасността, здравето и околната среда специфична за веществото или сместа

Регламент на Европейския парламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества (REACH).

Регламент на Европейския парламент (ЕО) № 453/2010 за изменение на регламент на Европейския парламент (ЕС) №. 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали Съвета

(REACH)

Регламент на Европейския парламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси (CLP)

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Закон за опазване на околната среда - Приложение №3, таблица 3, 9 категория R 50/53: силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

15.2. Оценка на химичната безопасност

За веществото не е проведено оценяване на химичната безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Промени в информационния лист за безопасност

Дата на издаване на информационния лист за безопасност от производителя: 22.12.2014 / Версия 2.0

История на актуализациите:

Версия	Дата	Изменение
0.0	17. 02. 2008	Първо издание на Регламент на Европейския парламент (ЕО) № 1907/2006.
1.0	30. 11. 2012	Пълна актуализация на всички раздели на информационния лист за безопасност в съответствие с Регламент на Европейския парламент (ЕО) № 453/2010 и на Регламент на Европейския парламент (ЕО) № 1272/2008.
2.0	22. 12. 2014	Промяна на раздели 2 и 11 - добавено е класифициране и етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Легенда за съкращенията и акронимите

CAS	Химическа реферативна служба (цифров идентификатор на химични вещества - повече на www.cas.org)
PBT	биоакumulativност и токсичност на веществата
vPvB	висока устойчивост и висока биоаккумуляция на веществата
PEL	допустима граница на експозиция в работна среда, дългосрочно (8 часа)
LD ₅₀	стойността означава дозата, която предизвиква смърт при 50% от животните след прием
LC ₅₀	стойността означава концентрация, която причинява смърт на 50% от животните след прием
EC ₅₀	концентрацията на веществото, при която се наблюдава при 50% от животните ефективно въздействие върху организма
IC ₅₀	половината максимална инхибиторна концентрация, която въздейства на организма
DNEL	Derived No Effect Level (получена концентрация вещество, при която няма неблагоприятен ефект)
PNEC	Predicted No Effect Concentration (предполагаема недействаща концентрация)
Ox. Sol. 2	Оксидиращо твърдо вещество, категория 2
Acute Tox. 4	Остра токсичност, категория 4, орално
Eye Irrit. 2	Дразнене на очите, категория 2
STOT SE 3	Специфична токсичност за определени целеви органи - еднократна експозиция, категория 3
Aquatic Acute 1	Опасно за водната среда - остра опасност, категория 1
Aquatic Chronic 1	Опасно за водната среда - хронична опасност, категория 1
O	Оксидиращ
Xn	Вреден
Xi	Дразнещ
N	Опасен за околната среда

Основни източници на информация

Информацията, съдържаща се в листа се основава на познания и действащото законодателство. Този лист за безопасност е изготвен на базата на първоначалния такъв, предоставен от производителя.

Списък на R-фрази, предупреждения за опасност, фрази за безопасност и / или препоръки за безопасност, използвани в този информационен лист за безопасност

H272 Може да засили пожара; окислител.

H302 Вреден при поглъщане.

H319 Причинява сериозно дразнене на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H400 Силно токсичен за водните организми.

H410 Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект.

EUN031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

R8 Пожароопасен при контакт с горими материали.

R22 Вреден при поглъщане.

R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

R36/37 Дразни очите и дихателните пътища.

R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.

P220 Да се държи/съхранява далеч от облекло/.../горими материали.

P221 Вземете всички предпазни мерки за избягване на смесването с горими материали.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P405 Да се съхранява под ключ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в плътно затварящи се обозначени контейнери, съгласно националните разпоредби (Закона за управление на отпадъците - ЗУО), които да се придават на лица, притежаващи съответния документ по ЗУО.

Допълнителна информация

Този информационен лист за безопасност е квалифициран специализиран материал, съгласно приложимите закони. Всяка промяна, без съгласието на компетентното лице е забранена.

Продуктът не трябва да се използва за никаква друга цел, освен по предназначение (раздел 1.2). Тъй като специфичните условия на употреба са извън контрола на доставчика, отговорност на потребителя е да се адаптира към предписаните мерки на местните закони и разпоредби. Информацията за безопасност описва препарата с оглед на безопасността и не може да се разглежда като техническа информация за продукта.